



Peugeot a édité ce guide pour vous aider à configurer votre Partner selon vos désirs. Vous y trouverez aussi toutes les caractéristiques techniques qui distinguent votre Partner, et toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur les services que Peugeot vous apporte.

Certaines versions ou couleurs et certains équipements, peuvent provisoirement être indisponibles en raison de ruptures d'approvisionnement de quelques fournisseurs. Merci de vous rapprocher de votre point de vente Peugeot pour plus de précisions.

PEUGEOT

Partner

17B

**TARIFS, ÉQUIPEMENTS ET
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
applicables au 2 mai 2017





V1.0
04/04/2017

Dimensions



PARTNER

A




(1) Long
(2) Pack Chantier

Dimensions (suite)




1.1. CHOISISSEZ VOTRE FINITION

Silhouettes disponibles sur les fourgons



* Avec Banquette Multi-Flex

Finitions disponibles sur les fourgons



¹**Banquette Multi-Flex** : Cette banquette offre une place centrale d'appoint incluant un rangement et pouvant faire office d'accoudoir ou de tablette écriteure une fois le dossier rabattu. Le siège passager latéral permet de dégager 1,2 m de longueur utile et 400 litres de volume utile supplémentaires une fois le dossier rabattu. L'assise du siège latéral peut aussi se relever pour placer des objets en hauteur dans la cabine.

²**Pack Confort** : Siège conducteur réhaussé avec accoudoir + console de rangement. (Sur Premium, les fonctions accoudoirs et console de rangement sont assurées par la banquette Multi-Flex.)

1.2. CHOISISSEZ VOTRE FINITION

Finitions disponibles sur Plancher Cabine et Cabine Approfondie

Plancher Cabine

Pro +

- ABS, REF et AFU
- Airbag conducteur
- Colonne de direction rétractable
- Charge utile majorée
- Équipement électrique renforcé
- ESC avec démarrage en pente et antipatinage
- Pack Plus
- Prise Transformateur
- Verrouillage automatique en roulant et Condamnation centralisée des portes à clef

Cabine Approfondie

Pro +

- Arrêt de charge
- Banquette arrière monobloc 3 places rabattable derrière le dossier des sièges avant
- Ceintures de sécurité 3 points aux 3 places arrière
- Charge utile majorée
- ESC avec démarrage en pente et antipatinage
- Grille de protection
- Pack Plus
- Portes arrière battantes vitrées
- Porte latérale droite coulissante vitrée
- Vitres latérales en rang 2

2.1. ÉQUIPEMENTS & OPTIONS PARTNER

		Fourgon Tôle					
		Pro Standard	Pro Long	Premium Standard	Premium Pack Standard	Premium Long	Premium Pack Long
Confort	Aide au stationnement arrière			○	●	○	●
	Air Conditionné manuel			●	●	●	●
	Air conditionné automatique bizona (entraîne Pack Plus = Lève vitre électrique séquentiel côté conducteur + Rétroviseurs électriques + Plip et rétroviseurs rabattables électriquement et dégivrants) ¹				○		○
	Caméra de Recul				○		○
	Capucine transversale ouverte	●	●	●	●	●	●
	Combiné avec montre, indicateur de maintenance et indication du niveau d'huile	●	●	●	●	●	●
	Direction à assistance variable	●	●	●	●	●	●
	Eclairage de la zone de chargement dans pavillon	●	●	●	●	●	●
	Essuie-vitre avant avec intermittence et indéxée à la vitesse du véhicule	●	●	●	●	●	●
	Lève-vitres avant électrique	●	●	●	●	●	●
	Pack CD Clim (Air conditionné manuel + Radio CD MP3)	○	○				
	Pack Confort (Réhausse Siège Conducteur + Tiroir sous siège conducteur + Accoudoir sur siège conducteur (sauf avec Banquette Multi-Flex 3 places) + Console de rangement (sauf avec Banquette Multi-Flex 3 places))	○	○	●	●	●	●
	Pack Plus (Lève-vitre électrique séquentiel côté conducteur + Rétroviseurs électriques + Plip)	●	●	●	●	●	●
	Pack Visibilité (Essuie-vitre automatique + Allumage automatique des feux + Activation de la fonction cornering (entraîne Projecteurs antibrouillard))			○		○	
	Pack Visibilité (Essuie-vitre automatique + Allumage automatique des feux + Activation de la fonction cornering)				○		○
	Plafonnier avec lecteurs de carte conducteur et passager	●	●	●	●	●	●
	Prééquipement radio (antenne + câblage)	●	●	●	●	●	●
	Repose pied actif	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs rabattables et réglables électriquement et dégivrants côtés conducteur et passager ¹			○	●	○	●	
Siège passager inclinable	●	●					
Sécurité 1	6 anneaux d'arrimages	●	●	●	●	●	●
	ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF)	●	●	●	●	●	●
	Aide au freinage d'urgence (AFU)	●	●	●	●	●	●
	Airbag frontal conducteur	●	●	●	●	●	●
	Airbag passager (entraîne boîte à gant fermée)	○	○	○	○	○	○
	Airbags latéraux avant (entraîne airbag passager)			○	○	○	○
	Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération	●	●	●	●	●	●
	Ceintures conducteur et passagers avant réglables en hauteur avec prétension pyrotechnique et limiteur d'effort	●	●	●	●	●	●
	Colonne de direction rétractable	●	●	●	●	●	●
	Détection de sous gonflage directe	○	○	○	○	○	○
	Echelle d'arrêt de charge 5 barreaux	●	●	●	●	●	●
	ESC avec démarrage en pente et antipatinage	●	●	●	●	●	●
	Grip Control (ASR+) avec pneus 195 / 70 R 15 (entraîne Pack Chantier VU (tôle de protection sous moteur et cabochons noirs) et charge utile majorée.) (indisponible sur le moteur VTi)			○	○		
	DRL à LED				○		○
Pack Sérénité : Active City Brake (Freinage Automatique Urbain sur Risque de Collision) + Pack Visibilité				○			

○ = en option

● = de série

¹ Ces 2 options sont incompatibles

2.2.ÉQUIPEMENTS & OPTIONS PARTNER

		Fourgon Tôle					
		Pro Standard	Pro Long	Premium Standard	Premium Pack Standard	Premium Long	Premium Pack Long
Sécurité 2	Projecteurs antibrouillard	○	○	○	●	○	●
	Régulateur/Limiteur de vitesse	○	○	●	●	●	●
	Roue de secours homogène	●	●	●	●	●	●
	Verrouillage centralisé fermant à clef	●	●	●	●	●	●
	Verrouillage automatique des portes en roulant	●	●	●	●	●	●
	Verrouillage sélectif de la zone de chargement	●	●	●	●	●	●
	Témoin de non bouclage de ceinture passager	●	●	●	●	●	●
	Témoin et alerte sonore de non bouclage de ceinture conducteur	●	●	●	●	●	●
	Témoin de porte ouverte	●	●	●	●	●	●
Vitres & Portes	Girafon (Compatible sans porte latérale coulissante ou avec la porte latérale coulissante droite. Incompatible avec 2 portes latérales.)	○		○	○		
	Portes arrière battantes tôlées	●	●	●	●	●	●
	Porte latérale coulissante droite tôlée	○	●	●	●	●	●
	Portes Latérales Coulissantes gauche et droite tôlées (Incompatible avec le Girafon)	○					
	Porte Latérale Coulissante gauche tôlée (Incompatible avec le Girafon)		○	○	○	○	○
	Porte latérale droite coulissante vitrée en rang 2 (flanc gauche sans porte Latérale Coulissante ni vitre) ¹	○	○	○	○	○	○
	Portes arrière battantes vitrées avec dégivrage et essuie vitre uniquement sur le battant gauche. (inclus le rétroviseur intérieur).	○	○	○	○	○	○
	Volet arrière + Vitre dégivrante + Essuie-vitre + Porte latérale (incompatibilités : Girafon/Vitres latérales entrebaillables en rang 2/Caméra de Recul)	○					
	Volet arrière + Vitre dégivrante + Essuie-vitre + 2 portes latérales (incompatibilités : Girafon / Vitres latérales entrebaillables en rang 2/Caméra de Recul)	○					
	Vitres latérales entrebaillables en rang 2 et vitres fixes en rang 3 (Inclus les options portes arrière battantes vitrées dégivrantes avec essuie-vitre et porte latérale coulissante droite) (incompatible avec l'option Kit protection intérieur bois : Plancher bois + panneaux latéraux)			○	○		
Vitres latérales entrebaillables en rang 2 et fixes en rang 3 et Porte Latérale coulissante (Inclus les options portes arrière battantes vitrées dégivrantes avec essuie-vitre et porte latérales coulissante droite et gauche)				○			
Vitres latérales fixes en rang 2 (avec ou sans Porte Latérale Coulissante - rang 3 tôlé) ¹	○	○	○	○	○	○	
Style	Baguettes de protection latérale teintées masse	●	●	●	●	●	●
	Rétroviseurs extérieurs teintés masse	●	●	●	●	●	●
	Trappes à carburant couleur caisse avec bouchon fermant à clef	●	●	●	●	●	●
	Vitres teintées	●	●	●	●	●	●
	Feux de recul	●	●	●	●	●	●
	Boucliers avant et arrière teintés masse	●	●	●	●	●	●
	Pommeau de levier de vitesse Noir	●	●	●	●	●	●
	Revêtement moquette dans la cabine	●	●				
	Revêtement PVC dans la cabine			●	●	●	●
	Pack Look Intégral (caisse toute peinte + calandre chromée + DRL à LED)(Sur Long pare-choc arrière non peint)					○	○
	Planche de bord avec bandeau teinté masse	●	●	●	●	●	●
	Projecteurs halogènes à glaces lisses	●	●	●	●	●	●
	Répétiteurs latéraux	●	●	●	●	●	●
	Troisième feu de stop	●	●	●	●	●	●

○ = en option

● = de série

¹ Ces 2 options sont incompatibles

2.3. ÉQUIPEMENTS & OPTIONS PARTNER

		Fourgon Tôle					
		Pro Standard	Pro Long	Premium Standard	Premium Pack Standard	Premium Long	Premium Pack Long
Assises	Banquette Multi-Flex 3 places (2 + 1 places avec siège central multifonctions et siège passager latéral modulable) (entraîne le Pack Confort)	○	○	●	●	●	●
Protection	Pack Séparation 2 (Cloison de cabine mi-hauteur amovible + Grille + Trappe amovible)	○	○	○	○	○	○
	Pack Séparation 3 (Pack Séparation 2 + extension + feutre insonorisant sur grille)	○	○	○	○	○	○
	Cloison complète (cloison pleine avec vitrage sécurité et feutrine isolante + Echelle 5 barreaux)	○	○	○	○	○	○
	Pack Chantier VU : Pneumatiques 195/70 R15 - Tôle de protection sous moteur - cabochons noirs. (Induit une très faible élévation du véhicule et de la garde au sol.)			○	○	○	○
	Tapis PVC zone de chargement	○	○	●	●	●	●
Audio & Télématique	Écran tactile multifonctions 7" avec fonction Mirror Screen (compatible MirrorLink® et Apple CarPlay™)(impose la suppression du lecteur CD)			○	●	○	●
	Radio CD MP3 (absence de lecteur CD sur Premium Pack)	○	○	●	●	●	●
	Bluetooth® (Kit mains libres Bluetooth®, Port USB et prise jack compatible MP3, fonction streaming audio selon compatibilité du téléphone portable)			●	●	●	●
	Radio CD MP3 + Bluetooth® + Prise USB + Prise Jack	○	○				
	Navigation intégrée à l'écran tactile multifonctions 7"				●		●
Equipements Spécifiques	Attelage Rotule Monobloc (incompatible avec les portes latérales coulissantes droite et gauche et avec équipement électrique renforcé) ¹	○	○	○	○	○	○
	Attelage Col de cygne démontable sans outil (clé antivol) (incompatible avec les portes latérales coulissantes droite et gauche et avec équipement électrique renforcé) ¹	○		○			
	Attelage Col de cygne non démontable sans outil (incompatible avec les portes latérales coulissantes droite et gauche et avec équipement électrique renforcé) ¹	○	○	○	○	○	○
	Charge utile majorée	○	●	○	○	●	●
	Pack Carrossier (Bilan électrique renforcé + BTC (Prédisposition raccordement BSI)) (Contient une prise transformateur + batterie renforcée + alternateur renforcé) (Incompatible avec les Attelages)	○	○	○	○	○	○
	Plancher Bois seul	○	○	○	○	○	○
Plancher Bois + Panneaux latéraux (Sans passages de roues) (Incompatible avec l'option Vitres latérales entrebâillables en rang 2 et fixes en rang 3)	○	○	○	○	○	○	

○ = en option

● = de série

¹ Faisceau d'attelage incompatible pour les remorques ou caravanes équipées de feux LED

2.4 ÉQUIPEMENTS & OPTIONS PARTNER

	Plancher Cabine	Cabine Approfondie
Confort	Aide au stationnement arrière	○
	Air conditionné manuel	○
	Arrêt de charge	●
	Banquette arrière monobloc 3 places rabattable derrière le dossier des sièges avant	●
	Capucine transversale ouverte	●
	Combiné avec montre, indicateur de maintenance et indication du niveau d'huile	●
	Direction à assistance variable	●
	Eclairage de la zone de chargement dans pavillon	●
	Équipement électrique renforcé	●
	Grille de protection	●
	Lève-vitres avant électrique	●
	Pack Clim (Air conditionné + Radio CD MP3)	○
	Pack Clim Confort (Air conditionné + Radio CD MP3 + Régulateur/Limiteur de vitesse + Bluetooth®)	○
	Pack Clim Confort (Air conditionné + Radio CD MP3 + Régulateur/Limiteur de vitesse + Bluetooth®) + Écran tactile multifonctions 7" avec fonctions Bluetooth® et Mirror Screen (compatible MirrorLink® et Apple CarPlay™)(impose la suppression du lecteur CD)	○
	Pack Clim NAV (Air conditionné + Radio MP3 avec 6 HP et prise RCA + Régulateur/Limiteur de vitesse + Projecteurs antibrouillard + Navigation + Écran Tactile multifonctions 7"(avec fonctions Bluetooth® et Mirror Screen (compatible MirrorLink® et Apple CarPlay™))) (impose la suppression du lecteur CD)	○
	Pack Clim NAV (Air conditionné + Aide au stationnement arrière + Radio MP3 avec 6 HP et prise RCA + Régulateur/Limiteur de vitesse + Projecteurs antibrouillard + Navigation + Écran tactile multifonctions 7" (avec fonctions Bluetooth® et Mirror Screen (compatible MirrorLink® et Apple CarPlay™))) (impose la suppression du lecteur CD)	
	Pack Plus (Lève-vitre électrique séquentiel côté conducteur + Rétroviseurs électriques + Plip)	●
	Plafonnier avec lecteurs de carte conducteur et passager	●
	Prééquipement radio (Antenne + Cablage)	●
	Prise transformateur	●
Projecteurs antibrouillard	○	
Repose pied actif	●	
Essuie-vitre avant avec intermittence et indéxée à la vitesse du véhicule	●	
Sécurité	6 anneaux d'arrimages	●
	ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF)	●
	Aide au freinage d'urgence (AFU)	●
	Airbag frontal conducteur	●
	Airbag passager (entraîne boîte à gant fermée)	○
	Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération	●
	Ceintures conducteur et passagers avant réglables en hauteur avec prétension pyrotechnique et limiteur d'effort	●
	Ceinture de sécurité 3 points aux 3 places	●
	Colonne de direction rétractable	●
	Détection de sous gonflage directe	○
	Echelle d'arrêt de charge 5 barreaux	●
	ESC avec démarrage en pente et antipatinage	●
	Régulateur/Limiteur de vitesse	○
	Verrouillage centralisé fermant à clef	●
	Verrouillage automatique des portes en roulant	●
	Verrouillage sélectif de la zone de chargement	●
	Témoin de non bouclage de ceinture passager	●
	Témoin et alerte sonore de non bouclage de ceinture conducteur	●
	Témoin de porte ouverte	●

○ = en option ● = de série

2.5 ÉQUIPEMENTS & OPTIONS PARTNER

		Plancher Cabine	Cabine Approfondie
Portes & Style	Portes arrière battantes vitrées		●
	Baguettes de protection latérale teintées masse	●	●
	Rétroviseurs extérieurs teintés masse	●	●
	Trappes à carburant couleur caisse avec bouchon fermant à clef	●	●
	Vitres Latérales rang 2		●
	Vitres teintées	●	●
	Feux de recul		●
	Boucliers AV et AR teintés masse	●	●
	Pommeau de levier de vitesse Noir	●	●
	Porte latérale coulissante droite vitrée		●
	Porte Latérale Coulissante gauche vitrée		○
	Revêtement moquette dans la cabine	●	●
	Planche de bord avec bandeau teinté masse	●	●
	Projecteurs halogènes à glaces lisses	●	●
	Répétiteurs latéraux	●	●
Troisième feu de stop	●	●	
Pack	Pack Chantier VU : Pneumatiques 195/70 R15 - Tôle de protection sous moteur - cabochons noirs (Inclut une très faible élévation du véhicule et de la garde au sol.)		○
Audio	Radio CD MP3	○	○
	Radio CD MP3 + Bluetooth® + Prise USB + Prise Jack	○	○
EQUIP. SPEC.	Attelage Rotule Monobloc ¹		○
	Attelage Col de cygne non démontable sans outil ¹		○
	Charge utile majorée	●	●

○ = en option ● = de série

¹ Faisceau d'attelage incompatible pour les remorques ou caravanes équipées de feux LED


3.1 Couleurs et Garnissage

Teintes opaques	Teintes métallisées
-----------------	---------------------

Blanc Banquise	Noir Onyx	Rouge Ardent	Gris Aluminium	Gris Shark
POWP	POXY	POX9	MOZR	MO9P

Pro	CURITIBA MELTEM	01FT	●	○	○	○	○
Premium	CURITIBA MELTEM	01FT	●	○	○	○	○
Premium Pack	CURITIBA MELTEM	01FT	●	○	○	○	○
PLANCHER CABINE	CURITIBA MELTEM	01FT	●	○	○	○	○
CABINE APPROFONDIE	CURITIBA MELTEM	01FT	●	○	○	○	○

● = de série ○ = en option



3.2 Enjoliveurs & Jantes

Finition

Enjoliveur CABOCHON 15"



Pro¹

Premium¹

Premium Pack²

Enjoliveur ATACAMA 15"



Pro³

Premium³

Premium Pack⁴

Enjoliveur NATEO 15"



Premium Pack⁵

Jantes Alliage Managua 16"



Premium⁶

Premium Pack⁶

¹ Sauf si prise de l'option Détection de sous gonflage

² Si prise des options Pack Chantier ou Grip control

³ Si prise de l'option Détection de sous gonflage

⁴ Sauf si prise des options Pack Chantier ou Grip control

⁵ Si prise de l'option Pack look intégral

⁶ En option

4.1 TOUT SAVOIR SUR PARTNER

Fourgon Tôlé				
Pro Standard				
		1,6L VTi 98 BVM5	1,6L BlueHDi 75 BVM5	1,6L BlueHDi 100 BVM5
Dimensions extérieures	Longueur (m)	4,380		
	Largeur hors-Rétro (m)	1,810		
	Garde au sol (mm)	144 (Pack Chantier / CRD = + 10 mm)		
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,586		
	Hauteur hors tout (m)	1,812 (625 kg) - 1,834 (800kg) (Pack Chantier / CRD = + 10 mm)		
	Rayon de braquage entre trottoir (m)	5,5		
	Empattement (m)	2,73		
Dimensions intérieures	Volume utile (m ³)	3,30		
	Longueur utile de plancher (m)	1,80		
	Largeur utile au centre (m)	1,62 / 1,50 (avec 1 PLC) / 1,38 (avec 2 PLC)		
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,23		
	Hauteur utile au centre (m)	1,25		
	Nombre de places	2		
Dimensions des ouvrants	Largeur de la porte coulissante en option (m)	0,65		
	Hauteur de la porte coulissante en option (m)	1,10		
	Largeur maxi au seuil des portes arrière (m)	1,25		
	Hauteur maxi au seuil des portes arrière (m)	1,20		
	Largeur des portes arrière (m)	Volet Gauche : 0,543 / Volet Droit : 0,495		
	Hauteur des portes arrière (m)	1,15		
Masses & Charges	Masse à vide (Kg) (mini sans option)	1270	1292	1309
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	1945	1940	1960
	Charge utile (conducteur seul) (Kg) ¹	675	648	651
	Charge maxi remorquable (remorque freinée) (Kg)	1100	1250	1250
	Charge maxi remorquable (remorque non freinée) (Kg)	670	680	690
Motorisations	Puissance administrative (cv)	8	5	
	Cylindrée (cm ³)	1598	1560	
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	72 à 6000	55 à 3500	73 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	152 à 3500	233 à 1750	254 à 1750
	Norme de dépollution	EURO 6		
	Alésage x course (mm)	77 x 85,8	75 x 88,3	
	Capacité du réservoir (litres)	60	53	
	Intervalle de maintenance	1 an ou 30 000 km	1 an ou 25 000 km	
Performances	0 à 100 Km/h (en secondes)	12,1	17,5	11,8
	Vitesse maxi (en Km/h)	174	158	163
	400 m départ arrêté en secondes	18,3	20,4	18,2
	1000 m départ arrêté en secondes	33,9	38,2	34
Conso.	Consommation Cycle urbain	8,3	5	5,1
	Consommation Cycle extra-urbain	5,3	3,8	3,8
	Consommation Cycle mixte	6,5	4,2	4,3
	Emissions CO ₂ (g/Km)(en consommation mixte)	150	110	112
Freins, Pneu. & Suspensions	Type de pneumatiques	195/65 R15 ou 195/70 R15**		
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques pleins		
	Type de suspension avant	Pseudo McPherson		
	Type de suspension arrière	Traverse déformable		

* Avec Banquette Multi-Flex

** Avec charge utile majorée

¹Charge utile = PTAC – Masse à Vide mini (PTAC comprend le poids du conducteur seul (75kg))

Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.2 TOUT SAVOIR SUR PARTNER

		Fourgon Tôlé				
		Premium Standard				
		1,6L VTi 98 BVM5	1,6L BlueHDi 75 BVM5	1,6L BlueHDi 100 BVM5	1,6L BlueHDi 100 S&S ETG6	1,6L BlueHDi 100 S&S BVM5
Dimensions extérieures	Longueur (m)	4,380				
	Largeur hors-Rétro (m)	1,810				
	Garde au sol (mm)	144 (Pack Chantier / CRD = + 10 mm)				
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,586				
	Hauteur hors tout (m)	1,812 (625 kg) - 1,834 (800kg) (Pack Chantier / CRD = + 10 mm)				
	Rayon de braquage entre trottoir (m)	5,5				
	Empattement (m)	2,728				
Dimensions intérieures	Volume utile (m3)	3,3 / 3,7*				
	Longueur utile de plancher (m)	1,80 / 3*				
	Largeur utile au centre (m)	1,62 / 1,50 (avec 1 PLC) / 1,38 (avec 2 PLC)				
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,23				
	Hauteur utile au centre (m)	1,25				
	Nombre de places	3				
Dimensions des ouvrants	Largeur de la porte coulissante en option (m)	0,65				
	Hauteur de la porte coulissante en option (m)	1,10				
	Largeur maxi au seuil des portes arrière (m)	1,25				
	Hauteur maxi au seuil des portes arrière (m)	1,20				
	Largeur des portes arrière (m)	Volet Gauche : 0,543 / Volet Droit : 0,495				
	Hauteur des portes arrière (m)	1,148				
Masses & Charges	Masse à vide (Kg) (mini sans option)	1284	1309	1309	1333	1317
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	1960	1960	1960	1980	1970
	Charge utile (conducteur seul) (Kg) ¹	676	651	651	647	653
	Charge maxi remorquable (remorque freinée) (Kg)	1100	1250	1250	1250	1250
	Charge maxi remorquable (remorque non freinée) (Kg)	640	690	690	700	690
Motorisations	Puissance administrative (cv)	8	5			
	Cylindrée (cm3)	1598	1560			
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	72 à 6000	55 à 3500	73 à 3750	73/100 à 3750	73 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	152 à 3500	233 à 1750	254 à 1750	254 à 1750	254 à 1750
	Norme de dépollution	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
	Alésage x course (mm)	77 x 85,8	75 x 88,3			
	Capacité du réservoir (litres)	60	53	53	53	53
Intervalle de maintenance	1 an ou 30 000 km	1 an ou 25 000 km				
Performances	0 à 100 Km/h (en secondes)	12,1	17,5	11,8	14,8	12,4
	Vitesse maxi (en Km/h)	174	158	163	163	162
	400 m départ arrêté en secondes	18,3	20,4	18,2	19,8	18,5
	1000 m départ arrêté en secondes	33,9	38,2	34	36,3	34,5
Conso.	Consommation Cycle urbain	8,3	5	5,1	4,3	4,8
	Consommation Cycle extra-urbain	5,3	3,8	3,8	3,9	3,9
	Consommation Cycle mixte	6,5	4,2	4,3	4	4,2
	Emissions CO2 (g/Km)(en consommation mixte)	150	110	112	106	110
Freins, Pneu. & Suspensions	Type de pneumatiques	195/65 R15 ou 195/70 R15**				
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques pleins				
	Type de suspension avant	Pseudo McPherson				
	Type de suspension arrière	Traverse déformable				

* Avec Banquette Multi-Flex

** Avec charge utile majorée

¹Charge utile = PTAC – Masse à Vide mini (PTAC comprend le poids du conducteur seul (75kg))

Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc..) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.3 TOUT SAVOIR SUR PARTNER

		Fourgon Tôle					
		Premium Pack Standard					
		1,6L VTi 98 BVM5	1,6L BlueHDi 75 BVM5	1,6L BlueHDi 100 BVM5	1,6L BlueHDi 100 S&S BVM5	1,6L BlueHDi 100 S&S ETG6	1,6L BlueHDi 120 S&S BVM6
Dimensions extérieures	Longueur (m)	4,380					
	Largeur hors-Rétro (m)	1,810					
	Garde au sol (mm)	144 (Pack Chantier / CRD = + 10 mm)					
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,586					
	Hauteur hors tout (m)	1,812 (625 kg) - 1,834 (800kg) (Pack Chantier / CRD = + 10 mm)					
	Rayon de braquage entre trottoir (m)	5,5					
Empottement (m)	2,728						
Dimensions intérieures	Volume utile (m3)	3,3 / 3,7*					
	Longueur utile de plancher (m)	1,80 / 3*					
	Largeur utile au centre (m)	1,62 / 1,50 (avec 1 PLC) / 1,38 (avec 2 PLC)					
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,23					
	Hauteur utile au centre (m)	1,25					
	Nombre de places	3					
Dimensions des ouvrants	Largeur de la porte coulissante en option (m)	0,65					
	Hauteur de la porte coulissante en option (m)	1,10					
	Largeur maxi au seuil des portes arrière (m)	1,25					
	Hauteur maxi au seuil des portes arrière (m)	1,20					
	Largeur des portes arrière (m)	Volet Gauche : 0,543 / Volet Droit : 0,495					
	Hauteur des portes arrière (m)	1,148					
Masse & Charges	Masse à vide (Kg mini sans option)	1284	1309	1309	1317	1333	1332
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	1960	1960	1960	1970	1980	1980
	Charge utile (conducteur seul) (Kg) ¹	676	651	651	653	647	648
	Charge maxi remorquable (remorque freinée) (Kg)	1100	1250	1250	1250	1250	1250
	Charge maxi remorquable (remorque non freinée) (Kg)	640	690	690	690	700	700
Motorisations	Puissance administrative (cv)	8	5				
	Cylindrée (cm3)	1598	1560				
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	72/98 à 6000	55/75 à 3500	73/100 à 3750	73 à 3750	73/100 à 3750	88 à 3500
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	152 à 3500	230 à 1750	254 à 1750	254 à 1750	254 à 1750	300 à 1750
	Norme de dépollution	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
	Alésage x course (mm)	77 x 85,8	75 x 88,3				
	Capacité du réservoir (litres)	60	53	53	53	53	53
	Intervalle de maintenance	1 an ou 30 000 km	1 an ou 25 000 km				
Performances	0 à 100 Km/h (en secondes)	12,1	14,2	11,8	12,4	14,8	11,4
	Vitesse maxi (en Km/h)	174	158	163	162	163	176
	400 m départ arrêté en secondes	18,3	19,2	18,2	18,5	19,8	18
	1000 m départ arrêté en secondes	33,9	36	34	34,5	36,3	33,3
Conso.	Consommation Cycle urbain	8,3	5,1	5,1	4,8	4,2	4,9
	Consommation Cycle extra-urbain	5,3	3,8	3,8	3,9	4,1	4,1
	Consommation Cycle mixte	6,5	4,3	4,3	4,2	4,1	4,4
	Emissions CO2 (g/Km)(en consommation mixte)	150	112	112	110	108	114
Freins, Pneu. & Suspensions	Type de pneumatiques	195/65 R15 ou 195/70 R15**					
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques pleins					
	Type de suspension avant	Pseudo McPherson					
	Type de suspension arrière	Traverse déformable					

* Avec Banquette Multi-Flex

** Avec charge utile majorée

¹ Charge utile = PTAC – Masse à Vide mini (PTAC comprend le poids du conducteur seul (75kg))

Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.4 TOUT SAVOIR SUR PARTNER

		Fourgon Tôlé	
		Pro Long	
		1,6L BlueHDi 100 BVM5	1,6L BlueHDi 100 S&S BVM5
Dimensions extérieures	Longueur (m)	4,628	
	Largeur hors-Rétro (m)	1,810	
	Garde au sol (mm)	144 (Pack Chantier / CRD = + 10 mm)	
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,603	
	Hauteur hors tout (m)	1,832(Pack Chantier / CRD = + 10 mm)	
	Rayon de braquage entre trottoir (m)	5,5	
	Empattement (m)	2,728	
Dimensions intérieures	Volume utile (m ³)	3,7/4,1*	
	Longueur utile de plancher (m)	2,05/3,25*	
	Largeur utile au centre (m)	1,62 / 1,50 (avec 1 PLC) / 1,38 (avec 2 PLC)	
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,23	
	Hauteur utile au centre (m)	1,25	
	Nombre de places	2	
Dimensions des ouvrants	Largeur de la porte coulissante en option (m)	0,65	
	Hauteur de la porte coulissante en option (m)	1,1	
	Largeur maxi au seuil des portes arrière (m)	1,25	
	Hauteur maxi au seuil des portes arrière (m)	1,2	
	Largeur des portes arrière (m)	Volet Gauche : 0,543 / Volet Droit : 0,495	
	Hauteur des portes arrière (m)	1,148	
Masses & Charges	Masse à vide (Kg)	1369	1378
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	2125	2135
	Charge utile (conducteur seul) (Kg) ¹	756	757
	Charge maxi remorquable (remorque freinée) (Kg)	1200	1200
	Charge maxi remorquable (remorque non freinée) (Kg)	720	720
Motorisations	Puissance administrative (cv)	5	5
	Cylindrée (cm ³)	1560	1560
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	73/100 à 3750	73/100 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	254 à 1750	254 à 1750
	Norme de dépollution	EURO 6	EURO 6
	Alésage x course (mm)	75 X 88,3	75 X 88,3
	Capacité du réservoir (litres)	53	53
	Intervalle de maintenance	25 000 km ou 1 an	
Performances	0 à 100 Km/h (en secondes)	12,3	12,3
	Vitesse maxi (en Km/h)	163	163
	400 m départ arrêté en secondes	18,5	18,5
	1000 m départ arrêté en secondes	34,5	34,5
Consommations	Consommation Cycle urbain	5,1	4,8
	Consommation Cycle extra-urbain	3,8	3,9
	Consommation Cycle mixte	4,3	4,2
	Emissions CO ₂ (g/Km)(en consommation mixte)	112	110
Freins, Pneu. & Suspensions	Type de pneumatiques	195/65 R15 ou 195/70 R15**	
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques pleins	
	Type de suspension avant	Pseudo McPherson	
	Type de suspension arrière	Traverse déformable	

* Avec Banquette Multi-Flex

¹Charge utile = PTAC – Masse à Vide mini (PTAC comprend le poids du conducteur seul (75kg))

Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.5 TOUT SAVOIR SUR PARTNER

Fourgon Tôlé		
Premium Long		
1,6L BlueHDi 100 BVM5	1,6L BlueHDi 100 S&S BVM5	1,6L BlueHDi 120 S&S BVM6

Dimensions extérieures	Longueur (m)	4,628		
	Largeur hors-Rétro (m)	1,810		
	Garde au sol (mm)	144 (Pack Chantier / CRD = + 10 mm)		
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,603		
	Hauteur hors tout (m)	1,832(Pack Chantier / CRD = + 10 mm)		
	Rayon de braquage entre trottoir (m)	5,5		
	Empattement (m)	2,728		
Dimensions intérieures	Volume utile (m3)	3,7/4,1*		
	Longueur utile de plancher (m)	2,05/3,25*		
	Largeur utile au centre (m)	1,62 / 1,50 (avec 1 PLC) / 1,38 (avec 2 PLC)		
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,23		
	Hauteur utile au centre (m)	1,25		
	Nombre de places	3		
Dimensions des ouvrants	Largeur de la porte coulissante en option (m)	0,65		
	Hauteur de la porte coulissante en option (m)	1,1		
	Largeur maxi au seuil des portes arrière (m)	1,25		
	Hauteur maxi au seuil des portes arrière (m)	1,2		
	Largeur des portes arrière (m)	Volet Gauche : 0,543 / Volet Droit : 0,495		
	Hauteur des portes arrière (m)	1,148		
Masses & Charges	Masse à vide (Kg)	1387	1396	1410
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	2140	2150	2160
	Charge utile (conducteur seul) (Kg) ¹	753	754	750
	Charge maxi remorquable (remorque freinée) (Kg)	1200	1200	1200
	Charge maxi remorquable (remorque non freinée) (Kg)	690	700	700
Motorisations	Puissance administrative (cv)	5	5	5
	Cylindrée (cm3)	1560	1560	1560
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	73/100 à 3750	73/100 à 3750	88/120 à 3500
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	254 à 1750	254 à 1750	300 à 1750
	Norme de dépollution	EURO 6	EURO 6	EURO 6
	Alésage x course (mm)	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3
	Capacité du réservoir (litres)	53	53	53
	Intervalle de maintenance	25000 km ou 1 an		
Performances	0 à 100 Km/h (en secondes)	12,3	12,3	11,5
	Vitesse maxi (en Km/h)	163	163	174
	400 m départ arrêté en secondes	18,5	18,5	18
	1000 m départ arrêté en secondes	34,5	34,5	33,5
Conso.	Consommation Cycle urbain	5,1	4,8	4,9
	Consommation Cycle extra-urbain	3,8	3,9	4,1
	Consommation Cycle mixte	4,3	4,2	4,4
	Emissions CO ₂ (g/Km)(en consommation mixte)	112	110	114
Freins, Pneu. & Suspensions	Type de pneumatiques	195 / 65 R15 ou 195/70 R15		
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques pleins		
	Type de suspension avant	Pseudo McPherson		
	Type de suspension arrière	Traverse déformable		

* Avec Banquette Multi-Flex

¹Charge utile = PTAC - Masse à Vide mini (PTAC comprend le poids du conducteur seul (75kg))
Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.6 TOUT SAVOIR SUR PARTNER

Fourgon Tôle				
Premium Pack Long				
		1,6L BlueHDi 100 BVM5	1,6L BlueHDi 100 S&S BVM5	1,6L BlueHDi 120 S&S BVM6
Dimensions extérieures	Longueur (m)	4,628		
	Largeur hors-Rétro (m)	1,810		
	Garde au sol (mm)	144 (Pack Chantier / CRD = + 10 mm)		
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,603		
	Hauteur hors tout (m)	1,832(Pack Chantier / CRD = + 10 mm)		
	Rayon de braquage entre trottoir (m)	5,5		
	Empattement (m)	2,728		
Dimensions Intérieures	Volume utile (m3)	3,7/4,1*		
	Longueur utile de plancher (m)	2,05/3,25*		
	Largeur utile au centre (m)	1,62 / 1,50 (avec 1 PLC) / 1,38 (avec 2 PLC)		
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,23		
	Hauteur utile au centre (m)	1,25		
	Nombre de places	3		
Dimensions des ouvrants	Largeur de la porte coulissante en option (m)	0,65		
	Hauteur de la porte coulissante en option (m)	1,1		
	Largeur maxi au seuil des portes arrière (m)	1,25		
	Hauteur maxi au seuil des portes arrière (m)	1,2		
	Largeur des portes arrière (m)	Volet Gauche : 0,543 / Volet Droit : 0,495		
	Hauteur des portes arrière (m)	1,148		
Masses & Charges	Masse à vide (Kg)	1387	1396	1410
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	2140	2150	2160
	Charge utile (conducteur seul) (Kg)¹	753	754	750
	Charge maxi remorquable (remorque freinée) (Kg)	1200	1200	1200
	Charge maxi remorquable (remorque non freinée) (Kg)	690	700	700
Motorisations	Puissance administrative (cv)	5	5	5
	Cylindrée (cm3)	1560	1560	1560
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	73/100 à 3750	73/100 à 3750	88/120 à 3500
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	254 à 1750	254 à 1750	300 à 1750
	Norme de dépollution	EURO 6	EURO 6	EURO 6
	Alésage x course (mm)	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3
	Capacité du réservoir (litres)	53	53	53
Intervalle de maintenance	25000 km ou 1 an			
Performances	0 à 100 Km/h (en secondes)	12,3	12,3	11,5
	Vitesse maxi (en Km/h)	163	163	174
	400 m départ arrêté en secondes	18,5	18,5	18
	1000 m départ arrêté en secondes	34,5	34,5	33,5
Conso.	Consommation Cycle urbain	5,1	4,8	4,9
	Consommation Cycle extra-urbain	3,8	3,9	4,1
	Consommation Cycle mixte	4,3	4,2	4,4
	Emissions CO₂ (g/Km)(en consommation mixte)	112	110	114
Freins, Pneu. & Suspensions	Type de pneumatiques	195 / 65 R15 ou 195/70 R15		
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques pleins		
	Type de suspension avant	Pseudo McPherson		
	Type de suspension arrière	Traverse déformable		

* Avec Banquette Multi-Flex

¹Charge utile = PTAC – Masse à Vide mini (PTAC comprend le poids du conducteur seul (75kg))

Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.7 TOUT SAVOIR SUR PARTNER

	Plancher Cabine Standard	Cabine Approfondie Long	
Dimensions extérieures	Largeur hors-Rétro (m)	1,81	1,81
	Garde au sol (mm)	154	144 (Pack Chantier / CRD = + 10 mm)
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	NC	0,612
	Hauteur hors tout (m)	1,822	1,832 (Pack Chantier / CRD = + 10 mm)
	Rayon de braquage entre trottoir (m)	5,5	
	Empattement (m)	2,728	2,728
Dimension carrossable	Longueur carrossable maxi* (m)	1,982	-
	Porte-à-faux arrière maxi carrossable* (m)	0,975	-
	Largeur carrossable maxi* (m)	1,93	-
	Hauteur carrossable maxi* (m)	1,52	-
Dimensions intérieures	Volume utile (m3)	-	2,4/3,35 (avec banquette repliée)
	Longueur utile de plancher (m)	-	1,330/1,805 (avec banquette repliée)
	Largeur utile au centre (m)	-	1,5 (1 PLC et banquette replié)
	Largeur utile aux passages de roues (m)	-	1,23
	Hauteur utile au centre (m)	-	1,25 (avec banquette repliée)
	Nombre de places	2	5
Dimensions des ouvrants	Largeur de la porte coulissante en option (m)	-	0,65
	Hauteur de la porte coulissante en option (m)	-	1,1
	Largeur maxi au seuil des portes arrière (m)	-	1,25
	Hauteur maxi au seuil des portes arrière (m)	-	1,20
	Largeur des portes arrière (m)	-	Volet Gauche : 0,543 / Volet Droit : 0,495
	Hauteur des portes arrière (m)	-	1,148
Masses & charges	Masse à vide (Kg)	1281	1416
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	2205	2160
	Charge utile (conducteur seul) (Kg) ¹	nc	744
	Charge maxi remorquable (remorque freinée) (Kg)	nc	1200
	Charge maxi remorquable (remorque non freinée) (Kg)	640	740
Motorisations	Puissance administrative (cv)	6	5
	Cylindrée (cm ³)	1560	1560
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	73 à 3750	73 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	215 à 1500	215 à 1500
	Norme de dépollution	EURO 6	EURO 6
	Alésage x course (mm)	75 x 88,3	75 x 88,3
	Capacité du réservoir (litres)	53	53
	Intervalle de maintenance	25000 km ou 1 an	25000 km ou 1 an
Performances	0 à 100 Km/h (en secondes)	NC	12,5
	Vitesse maxi (en Km/h)	163	161
	400 m départ arrêté en secondes	NC	18,4
	1000 m départ arrêté en secondes	NC	34,5
Consommations	Consommation Cycle urbain	5,4	5,1
	Consommation Cycle extra-urbain	4,4	3,9
	Consommation Cycle mixte	4,7	4,3
	Emissions CO ₂ (g/Km)(en consommation mixte)	124 (Peut varier en fonction de la transformation)	113
Freins, Pneumatiques & Suspensions	Type de pneumatiques	195 / 70 R15	195 / 65 R15
	Type de freins avant		Disques ventilés
	Type de freins arrière		Disques pleins
	Type de suspension avant		Pseudo McPherson
	Type de suspension arrière		Traverse déformable

* Les valeurs ci-dessus sont des valeurs limites correspondant au cas le plus favorable d'une carrosserie en termes de poids et de répartition en ordre de marche et à pleine charge. La bonne position du centre de gravité doit être systématiquement vérifiée.

¹Charge utile = PTAC - Masse à Vide mini (PTAC comprend le poids du conducteur seul (75kg))

Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

5.1 CHOISISSEZ VOTRE VERSION

Silhouettes	Moteurs	Puiss. ch	CO ₂ *	P.A	Types Mines	Codes versions	Prix Euros		
							HT	TC	
Pro	Standard	1,6L VTi BVM5	98	150	8CV	7A5FK6/1	2PB9 J0 C CK 5 01 A8 40	15 560	18672,00
		1,6L BlueHDi BVM5	75	110	5CV	7ABHW6/3	2PB9 J0 C KM 5 01 A0 40	16 960	20352,00
		1,6L BlueHDi BVM5	100	112	5CV	7ABHY6/1	2PB9 J0 C KE 5 01 A0 40	17 710	21252,00
	Long	1,6L BlueHDi BVM5	100	112	5CV	7EBHY6/1	2PB9 5B C KE 5 01 A0 40	18 760	22512,00
		1,6L BlueHDi S&S BVM5	100	110	5CV	7EBHY6/1S	2PB9 5B C KE J 01 A0 40	18 910	22692,00
Premium	Standard	1,6L VTi BVM5	98	150	8CV	7B5FK6/1	2PB9 J0 G CK 5 01 A8 40	17 200	20640,00
		1,6L BlueHDi BVM5	75	110	5CV	7BBHW6/3	2PB9 J0 G KM 5 01 A0 40	18 600	22320,00
		1,6L BlueHDi BVM5	100	112	5CV	7BBHY6/1	2PB9 J0 G KE 5 01 A0 40	19 350	23220,00
		1,6L BlueHDi S&S BVM5	100	110	5CV	7BBHY6/1S	2PB9 J0 G KE J 01 A0 40	19 500	23400,00
		1,6L BlueHDi S&S ETG6	100	106	5CV	7ABHYM/3PS	2PB9 J0 G KE S 01 A0 40	20 100	24120,00
	Long	1,6L BlueHDi BVM5	100	112	5CV	7FBHY6/1	2PB9 5B G KE 5 01 A0 40	20 150	24180,00
		1,6L BlueHDi S&S BVM5	100	110	5CV	7FBHY6/1S	2PB9 5B G KE J 01 A0 40	20 300	24360,00
		1,6L BlueHDi S&S BVM6	120	114	5CV	7EBHZM/S	2PB9 5B G KD K 01 A0 40	21 100	25320,00
		1,6L BlueHDi S&S BVM5	100	112	5CV	7BBHW6/1	2PB9 J0 N CK 5 01 A8 40	18 000	21600,00
Premium Pack	Standard	1,6L BlueHDi BVM5	75	112	5CV	7BBHW6/1	2PB9 J0 N KM 5 01 A0 40	19 400	23280,00
		1,6L BlueHDi BVM5	100	112	5CV	7BBHY6/1	2PB9 J0 N KE 5 01 A0 40	20 150	24180,00
		1,6L BlueHDi S&S BVM5	100	110	5CV	7BBHY6/1S	2PB9 J0 N KE J 01 A0 40	20 300	24360,00
		1,6L BlueHDi S&S ETG6	100	108	5CV	7BBHYM/1PS	2PB9 J0 N KE S 01 A0 40	20 900	25080,00
		1,6L BlueHDi S&S BVM6	120	114	5CV	7BBHZM/S	2PB9 J0 N KD K 01 A0 40	21 100	25320,00
		1,6L BlueHDi BVM5	100	112	5CV	7FBHY6/1	2PB9 5B N KE 5 01 A0 40	20 950	25140,00
	Long	1,6L BlueHDi S&S BVM5	100	110	5CV	7FBHY6/1S	2PB9 5B N KE J 01 A0 40	21 100	25320,00
		1,6L BlueHDi S&S BVM6	120	114	5CV	7FBHZM/S	2PB9 5B N KD K 01 A0 40	21 900	26280,00

* Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre.

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur.

Pneumatiques : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande. Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 20%.

5.2. CHOISISSEZ VOS OPTIONS

Options								Prix Euros		
		Pro Standard	Pro Long	Premium Standard	Premium Long	Premium Pack Standard	Premium Pack Long	HT	TC	
CONFORT	Aide au stationnement arrière	UB01			○	○	●	●	250	300,00
	Air conditionné automatique bizona	RE07					○	○	380	456,00
	Caméra de Recul	UB09					○	○	220	264,00
	Pack Clim (Air conditionné manuel + Radio CD MP3 + Bluetooth® + Prise USB + Prise Jack)	J2SH	○	○					1 150	1 380,00
	Pack Confort (Réhausse Siège Conducteur + Tiroir sous siège conducteur + Accoudoir sur siège conducteur (sauf avec Banquette Multi-Flex 3 places) + Console de rangement (sauf avec Banquette Multi-Flex 3 places))	RH12	○	○	●	●	●	●	100	120,00
	Pack Visibilité (Essuie-vitre automatique + Allumage automatique des feux + Activation de la fonction cornering (entraîne Projecteurs antibrouillard))	NB08			○	○			260	312,00
	Pack Visibilité (Essuie-vitre automatique + Allumage automatique des feux + Activation de la fonction cornering)						○	○	190	228,00
Rétroviseurs rabattables et réglables électriquement et dégivrants côtés conducteur et passager	HU02			○	○	●	●	80	96,00	
SECURITE	Airbag passager (entraîne boîte à gant fermée)	NN01	○	○	○	○	○	○	150	180,00
	Airbags latéraux avant (entraîne airbag passager)	NF02			○	○	○	○	350	420,00
	Détection de sous gonflage directe	UE04	○	○	○	○	○	○	120	144,00
	Grip Control (ASR+) avec pneus 195 / 70 R 15 (entraîne Pack Chantier VU (tôle de protection sous moteur et cabochons noirs) et charge utile majorée.) (indisponible sur le moteur VTi et la boîte ETG6)	UF02			○		○		450	540,00
	DRL à LED	FE10					○	○	150	180,00
	Pack Sécurité (Airbag passager + Détection de sous gonflage directe) (entraîne boîte à gant fermée)	J42F	○	○	○	○	○	○	230	276,00
	Pack Sérénité : Active City Brake (Freinage Automatique Urbain sur Risque de Collision) + Pack Visibilité	D401					○		450	540,00
	Projecteurs antibrouillard	PR01	○	○	○	○	●	●	150	180,00
Régulateur/Limiteur de vitesse	RG03	○	○	●	●	●	●	210	252,00	
VITRES & PORTES	Girafon (Compatible sans porte latérale coulissante ou avec la porte latérale coulissante droite. Incompatible avec 2 portes latérales.)	NL01	○		○		○		350	420,00
	Porte Latérale Coulissante droite tôle	PC17	○	●	●	●	●	●	250	300,00
	Portes Latérales Coulissantes gauche et droite tôle (Incompatible avec le Girafon)	PC19	○						500	600,00
	Porte Latérale Coulissante gauche tôle (Incompatible avec le Girafon)			○	○	○	○	○	250	300,00
	Porte latérale droite coulissante vitrée en rang 2 (flanc gauche sans porte Latérale Coulissante ni vitre) ¹	VG14	○						300	360,00
				○	○	○	○	○	50	60,00
	Portes arrière battantes vitrées avec dégivrage et essuie vitre uniquement sur le battant gauche. (inclus le rétroviseur intérieur).	PB04	○	○	○	○	○	○	210	252,00
	Volet arrière + Vitre dégivrante + Essuie-vitre + Porte Latérale (Incompatibilités : Girafon/Vitres latérales entrebaillables en rang 2/Caméra de Recul)	PB02	○						460	552,00
	Volet arrière + Vitre dégivrante + Essuie-vitre (Incompatibilités : Girafon/Vitres latérales entrebaillables en rang 2/Caméra de Recul)					○		○	210	252,00
	Volet arrière + Vitre dégivrante + Essuie-vitre + 2 Portes Latérales (Incompatibilités : Longueur 2/ Girafon / Vitres latérales entrebaillables en rang 2 / Caméra de Recul)	JOKE	○						710	852,00
	Volet arrière + Vitre dégivrante + Essuie-vitre + Porte latérale gauche (Incompatibilités : Longueur 2/ Girafon / Vitres latérales entrebaillables en rang 2 / Caméra de Recul)					○		○	460	552,00
	Vitres latérales entrebaillables en rang 2 et vitres fixes en rang 3 (inclus l'option portes arrière battantes vitrées dégivrantes avec essuie-vitre) (incompatible avec l'option Kit protection intérieur bois : Plancher bois + panneaux latéraux) ²	VG12			○		○		440	528,00
	Vitres latérales entrebaillables en rang 2 et fixes en rang 3 et Porte Latérale coulissante ²	J0KF					○		690	828,00
Vitres latérales fixes en rang 2 (avec ou sans Porte Latérale Coulissante - rang 3 tôle) ¹	VG01	○	○	○	○	○	○	100	120,00	

○ = en option ● = de série

¹ Ces 2 options sont incompatibles

² Entraîne Portes arrière battantes vitrées avec dégivrage et essuie vitre uniquement sur le battant gauche.

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

5.3. CHOISISSEZ VOS OPTIONS

Options			Pro Standard	Pro Long	Premium Standard	Premium Long	Premium Pack Standard	Premium Pack Long	Prix Euros	
									HT	TC
STYLE	Jantes Alliage Managua 16" (incompatible avec les options Grip Control et Pack Chantier VU)	RP02			○	○	○	○	600	720,00
	Pack Look Intégral (caisse toute peinte + calandre chromée + DRL à LED)(Sur Long pare-choc arrière non peint)	ED17					○	○	290	348,00
	Pack Look Intégral Plus (Pack Look Intégral + Volant croûte de cuir)	J245			○	○	○	○	350	420,00
	Peinture métallisée	OMM0	○	○	○	○	○	○	440	528,00
	Peinture opaque Noir Onyx	POXY	○	○	○	○	○	○	290	348,00
	Peinture opaque Rouge Ardent	POX9	○	○	○	○	○	○	290	348,00
	Peinture teintes spéciales (ne s'applique pas sur toutes les parties du véhicule : le bouclier, les grilles supérieure et inférieure ainsi que les enjoliveurs et les projecteurs antibrouillard (si présents) sont peints en noir)	-	○	○	○	○	○	○	450	540,00
ASSISES	Banquette Multi-Flex 3 places (2 + 1 places avec siège central multifonctions et siège passager latéral modulable) (entraîne le Pack Confort)	AX05	○	○	●	●	●	●	290	348,00
PROTECTION	Pack Séparation 2 (Cloison de cabine mi-hauteur amovible + Grille + Trappe amovible)	PX26	○	○	○	○	○	○	180	216,00
	Pack Séparation 3 (Pack Séparation 2 + Extension + Feutre insonorisant sur grille)	PX30	○	○	○	○	○	○	210	252,00
	Cloison complète (cloison pleine avec vitrage sécurité et feutrine isolante + Echelle 5 barreaux)	PX34	○	○	○	○	○	○	290	348,00
	Pack Chantier VU : Pneumatiques 195/70 R15 - Tôle de protection sous moteur - cabochons noirs.(Induit une très faible élévation du véhicule et de la garde au sol.)	FX02			○	○	○	○	160	192,00
	Tapis PVC zone de chargement	GB23	○	○	●	●	●	●	50	60,00
AUDIO & TELEMATIQUE	Ecran tactile multifonctions 7" avec fonctions Bluetooth® et Mirror Screen (compatible MirrorLink® et Apple CarPlay™) (impose la suppression du lecteur CD)	WL0U			○	○	●	●	210	252,00
	Radio CD MP3 + Bluetooth® + Prise USB + Prise Jack	WLRW	○	○					500	600,00
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	Attelage Rotule Monobloc (incompatible avec les portes latérales coulissantes droite et gauche et avec équipement électrique renforcé) ¹	AQ03	○	○	○	○	○	○	390	468,00
	Attelage Col de cygne démontable sans outil (clé antivol) (incompatible avec les portes latérales coulissantes droite et gauche et avec équipement électrique renforcé) ¹	AQ05	○		○		○		490	588,00
	Attelage Col de cygne non démontable sans outil (incompatible avec les portes latérales coulissantes droite et gauche et avec équipement électrique renforcé) ¹	AQ06	○	○	○	○	○	○	390	468,00
	Charge utile majorée	CZ11	○	●	○	●	○	●	250	300,00
	Pack Carrossier (Bilan électrique renforcé + BTC (Prédisposition raccordement BSI)) (Contient une prise transformateur + batterie renforcée + alternateur renforcé) (Incompatible avec les Attelages)	BQ01	○	○	○	○	○	○	130	156,00
	Pack Renforcé (Pack Chantier + Charge utile majorée + Pack carrossier)	J49U			○		○		460	552,00
	Pack Renforcé (Pack Chantier + Pack carrossier)	J49T				○		○	250	300,00
	Plancher Bois	GB33	○	○	○	○	○	○	210	252,00
	Habillage bois : Plancher bois antidérapant et panneaux latéraux en bois brut sans les passages de roues (incompatible avec l'option Vitres latérales entrebâillables en rang 2 et fixes en rang 3).	GB34	○	○	○	○	○	○	410	492,00

○ = en option

● = de série

¹ Faisceau d'attelage incompatible pour les remorques ou caravanes équipées de feux LED

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

5.5. CHOISISSEZ VOTRE VERSION & VOS OPTIONS

	Silhouettes	Moteurs	Puiss. ch	CO ₂ *	P.A	Types Mines	Codes versions	Prix Euros	
								HT	TC
Plancher Cabine	Standard	1,6L BlueHDi BVM5	100	124**	6cv	7GBHY6	2PB9 2M C KE 5 01 A0 40	17 600	21 120,00
Cabine Approfondie	Long	1,6L BlueHDi BVM5	100	113	5cv	7MBHY6	2PB9 5B D KE 5 01 A0 40	20 000	24 000,00

* Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre.

** Peut varier en fonction de la transformation

Options			Plancher Cabine	Cabine Approfondie	Prix Euros	
					HT	TC
CONFORT	Aide au stationnement arrière	UB01		○	250	300,00
	Air conditionné manuel	RE01	○	○	840	1 008,00
	Pack Clim (Air conditionné + Radio CD MP3 + Bluetooth® + Prise USB + Prise Jack)	J2SH	○	○	1 150	1 380,00
	Pack Clim Confort (Air conditionné + Radio CD MP3 + Régulateur/Limiteur de vitesse + Bluetooth®)	J2ET	○	○	1 400	1 680,00
	Pack Clim Confort (Air conditionné + Radio MP3 avec 6 HP et prise RCA + Régulateur/Limiteur de vitesse) + Ecran tactile multifonctions 7" avec fonctions Bluetooth® et Mirror Screen (compatible MirrorLink® et Apple CarPlay™) (impose la suppression du lecteur CD)	J4HR	○	○	1 550	1 860,00
	Pack Clim NAV (Air conditionné + Radio MP3 avec 6 HP et prise RCA + Régulateur/Limiteur de vitesse + Projecteurs antibrouillard + Navigation + Ecran Tactile multifonctions 7"(avec fonctions Bluetooth® et Mirror Screen (compatible MirrorLink® et Apple CarPlay™))) (impose la suppression du lecteur CD)	J2YQ	○		2 100	2 520,00
	Pack Clim NAV (Air conditionné + Aide au stationnement arrière + Radio MP3 avec 6 HP et prise RCA + Régulateur/Limiteur de vitesse + Projecteurs antibrouillard + Navigation + Ecran tactile multifonctions 7" (avec fonctions Bluetooth® et Mirror Screen (compatible MirrorLink® et Apple CarPlay™))) (impose la suppression du lecteur CD)	J4JI		○	2 200	2 640,00
	Projecteurs antibrouillard	PR01	○	○	150	180,00
SECURITE	Airbag passager (entraîne boîte à gant fermée)	NN01	○	○	150	180,00
	Détection de sous gonflage directe	UE04	○	○	120	144,00
	Régulateur/Limiteur de vitesse	RG03	○	○	210	252,00
PORTE	Porte Latérale Coulissante gauche vitrée	PC19		○	250	300,00
STYLE	Peinture métallisée	0MM0	○	○	440	528,00
	Peinture opaque Noir Onyx	P0XY	○	○	290	348,00
	Peinture opaque Rouge Ardent	P0X9	○	○	290	348,00
	Peinture teintées spéciales (Ne s'applique pas sur toutes les parties du véhicule : Le bouclier, les grilles supérieure et inférieure ainsi que les enjoliveurs & les antibrouillard (si présents) sont peints en noir.)	-	○	○	450	540,00
PACK	Pack Chantier VU : Pneumatiques 195/70 R15 - Tôle de protection sous moteur - cabochons noirs (Induit une très faible élévation du véhicule et de la garde au sol.)	FX02		○	160	192,00
AUDIO	Radio CD MP3 + Bluetooth® + Prise USB + Prise Jack	WLRW	○	○	500	600,00
EQUIP. SPEC.	Attelage Rotule Monobloc¹	AQ03		○	390	468,00
	Attelage Col de cygne non démontable sans outil¹	AQ06		○	390	468,00
			○ = en option	● = de série		

¹ Faisceau d'attelage incompatible pour les remorques ou caravanes équipées de feux LED

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur. PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

6. CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

	REFERENCES	DESIGNATION	DESCRIPTIF
Solutions de transport	9416 CC	Galerie de toit acier	Réalisée à partir de tubes en acier, cette galerie s'installe facilement sur le pavillon du véhicule, sans perçage. Sa capacité de charge maximale admissible est de 120 kg. (selon version, consultez votre PdV). Existe aussi en version aluminium (16071020 80 - consultez votre PdV)
	9416 CF	Rouleau de chargement	Ce rouleau de chargement est d'une aide précieuse pour faciliter la mise en place des charges sur la galerie.
	9416 C9	Jeu de 2 barres de toit pour véhicule version courte	Fonctionnelles, les barres de toit transversales de Nouveau Partner peut supporter une charge maximum sur pavillon de 100 kg.
	consultez votre PdV	Pack de rangements SORTIMO	Une large gamme de produits est disponible pour répondre à l'ensemble de vos besoins en terme d'aménagement.
	9427 AZ	Attelage à rotule Monobloc	La charge remorquable varie suivant la motorisation. Conforme à la directive Européenne 94/20 CE.
Protections & confort	9457 47	Grilles de vitre de porte arrière	Ces grilles permettent une meilleure protection contre le vol de matériel. Leurs formes épousent parfaitement la silhouette des vitres arrière.
	9464EH	Surtapis caoutchouc	Épousant parfaitement les formes du plancher et d'une tenue impeccable, les tapis caoutchouc assurent une excellente protection de la moquette d'origine. Très résistants, ils sont également faciles d'entretien.
	940367	Bavettes arrière	Elles assurent la protection envers les diverses projections.
	9421C3	Jeu de déflecteurs de portes	Ils vous permettent de rouler les vitres entrebaillées même quand il pleut.
	1609006180	Plancher anti-dérapant polypropylène	Plancher de protection en polypropylène légère et résistante de 11 mm d'épaisseur Différentes versions disponibles, consultez votre PdV
	1609006480	Protections latérales en polypropylène	Protections périphérique pré-découpées en polypropylène légères et résistantes de 6mm d'épaisseur Différentes versions disponibles, consultez votre PdV
	consultez votre PdV	Cloison de séparation conducteur	Une large gamme de cloisons conforme à la norme iso NF 27956 est disponible
9414 CX et 9414 C1	Kit Habillage bois	Cet ensemble modulable, constitué de protections latérales hautes et d'un plancher lisse ou antidérapant, s'adaptera au mieux à votre activité. Modèle présenté avec un plancher lisse.	
Audio & Télématique	9702 EZ	Usb Box	Boîtier situé dans la boîte à gants avec 3 connexions : type Ipod, port USB et prise jack (incompatible avec l'option changeur CD, fonctionnalités limitées avec la présence d'une navigation Wip Nav).
	16074035 80	Navigation semi-intégrée Garmin	Dock semi-intégré de recharge compatible de nombreux navigateurs nomades Garmin - Permet une installation facile et rapide du navigateur ainsi que sa recharge
	9701 NE	Kit mains libre Bluetooth Parrot Mki 9200	Lorsque vous entrez dans votre véhicule, il suffit de mettre le contact afin que votre téléphone se connecte automatiquement à votre kit mains libres. Vous pouvez alors parler à votre interlocuteur sans tenir le téléphone. Votre conversation est restituée dans les hauts parleurs du véhicule. Un Vide poche spécifique est aussi disponible afin d'intégrer parfaitement votre kit main libre Parrot dans la planche de bord du véhicule
Sécurité	9701 CJ	Ethylotest électronique	Ne vous laissez pas surprendre. Lorsque vous avez consommé de l'alcool, ayez le réflexe éthylotest
	16097377 80	Alarme anti-intrusion sur radiocommande d'origine DELPHI TEXALARM	La fonction anti-effraction gère la mise hors service de ses composants. L'alarme se déclenche si quelqu'un essaie de mettre hors service les fils de la sirène, la commande centrale ou la batterie. Le montage est rapide et simplifié grâce au faisceau développé spécifiquement pour ce véhicule.

*Les références correspondent aux informations disponibles à la date de diffusion du document et sont susceptibles d'évoluer.

7. CHOISISSEZ VOTRE CONTRAT

JUSQU'A 7 ANS DE TRANQUILLITÉ FINANCIÈRE ET TECHNIQUE

3 contrats pour 3 niveaux de service au choix pour profiter de votre PEUGEOT.

1/ EXTENSION DE GARANTIE



La prise en charge, pièces et main-d'œuvre, des défaillances mécaniques, électriques ou électroniques au-delà de la période de garantie contractuelle.



L'assistance en cas de panne et d'accident 24h/24 – 7j/7, avec dépannage ou remorquage de votre véhicule si celui-ci ne peut être réparé sur place, ou en cas de perte ou d'enfermement des clés, de panne ou erreur de carburant ou crevaison.



Le prêt d'un véhicule de remplacement si le véhicule ne peut être réparé dans les deux heures de survenance (jusqu'à 4 jours ouvrables).



L'hébergement sur place en cas d'immobilisation du véhicule (jusqu'à 3 nuits pour le conducteur et ses passagers).



Le rapatriement ou la poursuite du voyage par train 1^{re} classe ou avion classe-éco (si le voyage en train excède 8 heures).

LES + SERVICES PEUGEOT

- > La sécurité d'un budget automobile maîtrisé.
- > La souscription possible de votre contrat durant les 2 premières années de votre PEUGEOT.
- > La souplesse : si vous changez vos habitudes de roulage, vous pouvez modifier le kilométrage ou la durée de votre contrat via la souscription d'un avenant.


2/ ENTRETIEN PLUS



Le remplacement des pièces d'usure, main-d'œuvre comprise (hors pneumatiques en option).



Le pré-contrôle et 1er contrôle technique obligatoire (contrats de 48 mois et plus). Lavage extérieur de votre véhicule après chaque intervention.



L'entretien : prise en charge des opérations liées au plan d'entretien de votre véhicule, préconisées par Automobiles PEUGEOT comme indiqué dans le carnet d'entretien.



Le prêt de véhicule pendant une opération d'entretien (sous réserve d'appel 48 heures avant le rendez-vous).

3/ MAINTENANCE

Extension de garantie + entretien plus.

PEUGEOT ASSURANCE¹

REPOSEZ-VOUS SUR L'EXPERTISE PEUGEOT

Bénéficiez d'un contrat sur-mesure, que vous soyez client particulier ou professionnel. Avec le réseau PEUGEOT vous disposez d'un interlocuteur unique, proche de chez vous et toujours disponible pour votre véhicule.

PEUGEOT Assurance s'engage à faire réaliser la remise en état de votre véhicule dans votre point de vente PEUGEOT habituel ou chez tout autre réparateur agréé du réseau PEUGEOT. Vous avez ainsi l'assurance de réparations réalisées avec des pièces d'origine et dans le respect de la garantie constructeur.

Un niveau de protection élevé, c'est le minimum que peut vous offrir une assurance automobile. Complément de la gamme de services exclusifs du réseau PEUGEOT, PEUGEOT Assurance vous offre un niveau d'écoute, une disponibilité et une qualité de service dignes de votre confiance.

Protéger votre budget fait naturellement partie de nos prestations :

- > En cas de sinistre, vous n'avez aucune somme à avancer (hors franchise², le cas échéant).
- > Vous bénéficiez d'une mensualisation gratuite de votre prime.

VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ GRATUIT AU



0 805 015 015 ³

(1) La présentation des garanties des produits PEUGEOT ASSURANCE ainsi que le recueil de la souscription sont effectués par AssurOne Group, Courtier en assurances, SA au capital de 2048 197 € - RCS Paris 478 193 386. Siège social 2/4 Bld de la Gare 95210 Saint-Gratien - Intermédiaire d'assurances immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 003 778 (www.orias.fr). AssurOne Group et CREDIPAR sont soumis au contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout 75439 Paris 9^e. PEUGEOT ASSURANCE est une marque déposée par PEUGEOT et exploitée par CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008€ -317 425 981 RCS Nanterre -9 Rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers - Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le N° 07004921 (www.orias.fr).

(2) Selon les conditions générales de ventes.

(3) Appel gratuit depuis un poste fixe.

8. PEUGEOT SE MET A VOTRE SERVICE

POUR ROULER EN TOUTE SÉRÉNITÉ



Peugeot Assistance

Assistance gratuite pendant 8 ans en cas de panne, accident, perte de clé... Prise en charge immédiate 24h/24 et 7j/7.

Actualisation gratuite de la navigation

Mise à jour gratuite et à vie de la cartographie sur votre Espace Personnel MyPeugeot.

Bilan saisonnier gratuit

En été et en hiver, Peugeot vous offre un bilan gratuit de votre véhicule.

Pré-contrôle technique gratuit

Peugeot vous offre le pré contrôle technique et vous rembourse la contrevisite éventuelle si votre véhicule ne passe pas au contrôle technique suite à la réalisation des opérations préconisées.

Téléservices

Peugeot vous offre un service de détection automatique, d'alertes et d'échéances d'entretien. Ce service est gratuit et sans abonnement.

POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE



Prise de rendez-vous et devis en ligne

Sur www.rendezvousenligne.peugeot.fr ou votre application MyPeugeot.

Peugeot Rapide

5 prestations essentielles, réalisées avec ou sans RDV.

Paiement en 4 fois sans frais

Jusqu'à 1 200€ pour toute intervention à l'atelier.

Peugeot Webstore

Un véhicule neuf en stock au meilleur prix dans le point de vente de votre choix sur www.peugeotwebstore.com

Reprise Cash

Peugeot reprend votre véhicule. Recevez une estimation de sa valeur en quelques clics.


Peugeot Rent

Restez 100% mobile en toutes circonstances! Réservez votre location de voiture ou d'utilitaire sur www.peugeotrent.fr

POUR RESTER CONNECTÉ AVEC LA MARQUE

MYPEUGEOT

Retrouvez votre espace personnel **MYPEUGEOT** sur internet et sur **MYPEUGEOT APP**, pour consulter vos contrats, suivre votre plan d'entretien et bénéficier de nombreux avantages.



Téléchargez **MYPEUGEOT APP** en flashant ce QR code





Les informations contenues dans ce document commercial correspondent aux caractéristiques techniques du véhicule présenté au moment de la diffusion. Elles ne peuvent être considérées comme contractuelles, Automobiles PEUGEOT se réservant le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles, en fonction notamment de l'évolution technique, sans être tenu de mettre à jour ce document. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire Peugeot.

www.peugeot.fr