

PEUGEOT UTILITY

TOUS CHEMINS



Modèles présentés : **Partner Fourgon tôlé 120 L1 1,6 HDi 90 Ch tous chemins 4X2** et **Partner Fourgon tôlé 120 L1 1,6 HDi 90 Ch tous chemins 4X4**

PEUGEOT

Transformations Tous chemins

Sur bases Partner fourgon

15A

TARIFS, ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applicable au 07 janvier 2015

Les Codes versions Utility créés ne sont destinés qu'à permettre aux points de

vente de visualiser les bases de transformation Utility sur Webstorepro.



PEUGEOT UTILITY

TOUS CHEMINS



Automobiles PEUGEOT a souhaité proposer à ses clients professionnels une offre de véhicules transformés en partenariat avec des carrossiers transformateurs dont le savoir-faire est reconnu dans le monde de l'utilitaire.

UTILITY Tous chemins est destiné :


à circuler sur des chemins difficiles ou sur des routes dont l'accès est rendu délicat par de mauvaises conditions climatiques

Cette offre réunit plusieurs points forts :

- Disponibilité et visibilité des véhicules en stock.
- Prix attractifs connus à l'avance.
- Une offre prix tout compris.
- Savoir-faire des carrossiers.

EQUIPEMENTS DE SERIE

Partner Fourgon tôlé 120 L1 1,6 HDi 90 Ch Pack CD Clim et Pack CD Clim Nav



Les plus UTILITY:

- ⇒ Porte latérale coulissante droite tôlée
Option : Pack séparation 3



L'équipement Tous chemins 4X2. Carrossier : Poclair véhicules


Transformation motricité renforcée 4X2 :

- Différentiel à glissement limité monté en lieu et place du différentiel d'origine.
- Protection sous caisse : un « ski » de protection est installé sous le moteur et la boîte de vitesses. Des tôles de protection sous caisse protègent les tuyaux de freins et carburant.
- Suspensions rehaussées : la suspension d'origine est rehaussée.
- La garde au sol du véhicule est augmentée d'environ 35 mm.
- Pneumatiques spécifiques : monte de pneumatiques type « M + S ».

Fiche produit recommandé numéro 07-62-B9-123

EQUIPEMENTS DE SERIE

Partner Fourgon tôlé 120 L1 1,6 HDi 90 Ch Pack CD Clim et Pack CD Clim Nav



Les plus UTILITY:

- ➡ Porte latérale coulissante droite tôlée + Grip Control
- ➡ Option : Pack séparation 3

L'équipement Tous chemins 4X2. Carrossier : Dangel

Transformation motricité renforcée 4X2 :


- Garde au sol de 200 mm identique aux 4 roues (soit + 6 cm par rapport au véhicule de base).
- Suspension renforcée
- Tôle de protection sous moteur.

)

EQUIPEMENTS DE SERIE



Partner Fourgon tôlé 120 L1 1,6 HDi 90 Ch Pack CD Clim et Pack CD Clim Nav



Les plus UTILITY:



La garantie 2 ans sur la transformation
Kit de tôles de protection (filtre à particules et refroidisseur à carburant)
Options : Porte latérale coulissante droite tôlée + Prédiposition 4X4

L'équipement Tous chemins 4X4. Carrossier : Dangel

Transformation motricité renforcée 4X4 :

- Transmission 4 roues motrices grâce au viscocoupleur (4X4 automatique).
- Garde au sol de 200 mm (soit + 6 cm par rapport au véhicule de base).
- Tôle de protection sous moteur.
- Tôle de protection ancrage
- Suspension renforcée.
- Mode ECO 2WD

Partner Pack CD Clim 4X2 by POCLAIN

Silhouette	Moteur	Puissance DIN	CO2 (g/km)	P.A.	Type Mine	Codes versions véhicule de base	Prix HT (1)
120 L1	1,6 HDi FAP	90 Ch	140	5 cv	7B9HF0/1	2PB9 J0 G BF 5 04 UT 27	14 628 €

							Prix HT	
avec Option : Pack séparation 3							PX30	14 768 €

Partner Pack CD Clim Nav 4X2 by POCLAIN

Silhouette	Moteur	Puissance DIN	CO2 (g/km)	P.A.	Type Mine	Codes versions véhicule de base	Prix HT (1)
120 L1	1,6 HDi FAP	90 Ch	140	5 cv	7B9HF8/1PS	2PB0 J0 G BF 5 04 UV 27	15 097 €

							Prix HT	
avec Option : Pack séparation 3							PX30	15 237 €

Partner Pack CD Clim 4X2 by DANGEL

Silhouette	Moteur	Puissance DIN	CO2 (g/km)	P.A.	Type Mine	Codes versions véhicule de base	Prix HT (1)
120 L1	1,6 HDi FAP	90 Ch	140	5 cv	7B9HF0/1	2PB9 J0 G BF 5 04 UT 27	14 435 €

							Prix HT	
avec Option : Pack séparation 3							PX30	14 575 €

Partner Pack CD Clim Nav 4X2 by DANGEL

Silhouette	Moteur	Puissance DIN	CO2 (g/km)	P.A.	Type Mine	Codes versions véhicule de base	Prix HT (1)
120 L1	1,6 HDi FAP	90 Ch	140	5 cv	7B9HF8/1PS	2PB0 J0 G BF 5 04 UV 27	14 904 €

							Prix HT	
avec Option : Pack séparation 3							PX30	15 044 €

Partner Pack CD Clim 4X4 by DANGEL

Silhouettes	Moteurs	Puissances DIN	CO2 (g/km)	P.A.	Types Mines	Codes versions véhicule de base	Prix HT (2)
120 L1	1,6 HDi FAP	90 Ch	140	5 cv	7B9HF0/1	2PB9 J0 G BF 5 04 UT 27	19 013 €

							Prix HT	
avec Option : Pack séparation 3							PX30	19 153 €

Partner Pack CD Clim Nav 4X4 by DANGEL

Silhouettes	Moteurs	Puissances DIN	CO2 (g/km)	P.A.	Types Mines	Codes versions véhicule de base	Prix HT (2)
120 L1	1,6 HDi FAP	90 Ch	140	5 cv	7B9HF8/1PS	2PB0 J0 G BF 5 04 UV 27	19 482 €

							Prix HT	
avec Option : Pack séparation 3							PX30	19 622 €

- (1) Soit 6 204 € HT d'économie sur le tarif Peugeot 15A du 07/01/2015 et le tarif Poclair véhicules de janvier 2015 pour toute commande d'un Partner fourgon tôlé 120L1 Pack CD Clim. Avec options porte latérale coulissante droite tôlée.
- (2) Soit 6 273 € HT d'économie sur le tarif Peugeot 15A du 07/01/2015 et le tarif Poclair véhicules de janvier 2015 pour toute commande d'un Partner fourgon tôlé 120L1 Pack CD Clim. Avec options porte latérale coulissante droite tôlée et pack séparation 3.
- (3) Soit 6 435 € HT d'économie sur le tarif Peugeot 15A du 07/01/2015 et le tarif Poclair véhicules de janvier 2015 pour toute commande d'un Partner fourgon tôlé 120L1 Pack CD Clim Nav. Avec options porte latérale coulissante droite tôlée.
- (4) Soit 6 504 € HT d'économie sur le tarif Peugeot 15A du 07/01/2015 et le tarif Poclair véhicules de janvier 2015 pour toute commande d'un Partner fourgon tôlé 120L1 Pack CD Clim Nav. Avec options porte latérale coulissante droite tôlée et pack séparation 3.
- (5) Soit 6 353 € HT d'économie sur le tarif Peugeot 15A du 07/01/2015 et le tarif Dangel de janvier 2015 pour toute commande d'un Partner fourgon tôlé 120L1 Pack CD Clim. Avec options porte latérale coulissante droite tôlée et Grip Control.
- (6) Soit 6 422 € HT d'économie sur le tarif Peugeot 15A du 07/01/2015 et le tarif Dangel de janvier 2015 pour toute commande d'un Partner fourgon tôlé 120L1 Pack CD Clim. Avec options porte latérale coulissante droite tôlée, Grip Control et pack séparation 3.
- (7) Soit 6 584 € HT d'économie sur le tarif Peugeot 15A du 07/01/2015 et le tarif Dangel de janvier 2015 pour toute commande d'un Partner fourgon tôlé 120L1 Pack CD Clim Nav. Avec options porte latérale coulissante droite tôlée et Grip Control.
- (8) Soit 6 653 € HT d'économie sur le tarif Peugeot 15A du 07/01/2015 et le tarif Dangel de janvier 2015 pour toute commande d'un Partner fourgon tôlé 120L1 Pack CD Clim Nav. Avec options porte latérale coulissante droite tôlée, Grip Control et pack séparation 3.
- (9) Soit 6 353 € HT d'économie sur le tarif Peugeot 15A du 07/01/2015 et le tarif Dangel de janvier 2015 pour toute commande d'un Partner fourgon tôlé 120L1 Pack CD Clim. Avec options porte latérale coulissante droite tôlée, prédisposition 4X4 et pack chantier.
- (10) Soit 6 422 € HT d'économie sur le tarif Peugeot 15A du 07/01/2015 et le tarif Dangel de janvier 2015 pour toute commande d'un Partner fourgon tôlé 120L1 Pack CD Clim. Avec options porte latérale coulissante droite tôlée, prédisposition 4X4 et pack chantier et pack séparation 3.
- (11) Soit 6 584 € HT d'économie sur le tarif Peugeot 15A du 07/01/2015 et le tarif Dangel de janvier 2015 pour toute commande d'un Partner fourgon tôlé 120L1 Pack CD Clim Nav. Avec options porte latérale coulissante droite tôlée, prédisposition 4X4 et pack chantier.
- (12) Soit 6 653 € HT d'économie sur le tarif Peugeot 15A du 07/01/2015 et le tarif Dangel de janvier 2015 pour toute commande d'un Partner fourgon tôlé 120L1 Pack CD Clim Nav. Avec options porte latérale coulissante droite tôlée, prédisposition 4X4 et pack chantier et pack séparation 3.

OPTIONS



Options Carrossiers

	DANGEL 4X2	Prix en € HT
Partner Fourgon tôlé 1,6 HDi 90 Ch	Attelage avec col de cygne	446
	Attelage avec crochet mixte	535
	3ème année de garantie ou 100 000 Kms	125
	3ème et 4ème années de garantie ou 120 000 Kms	250
	3ème , 4ème et 5ème années de garantie ou 120 000 Kms	342
	Protection du refroidisseur à carburant	108
	Tôle de protection du réservoir & filtre à particules	59

Options Carrossiers

	DANGEL 4X4	Prix en € HT
Partner Fourgon tôlé 1,6 HDi 90 Ch	Attelage avec col de cygne	446
	Attelage avec crochet mixte	545
	3ème année de garantie ou 100 000 Kms	225
	3ème et 4ème années de garantie ou 120 000 Kms	475
	3ème , 4ème et 5ème années de garantie ou 120 000 Kms	657

DONNEES TECHNIQUES



		Fourgon Tôlé
		120 L1
		1.6 HDi 90
Dimensions extérieures	Longueur (m)	4,38
	Largeur hors-Rétro (m)	1,81
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,586
	Hauteur hors tout (m)	1,801 à 1,838
	Empattement	2,728
	Rayon de braquage entre trottoir (m)	5,5
Dimensions intérieures utiles	Volume utile (m³)	3,3 / 3,7*
	Longueur utile de plancher (m)	1,80 / 3*
	Largeur utile au centre (m)	1,62 / 1,50 (avec 1 PLC) / 1,38 (avec 2 PLC)
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,23
	Hauteur utile au centre (m)	1,25
	Nombre de places	3
Dimensions des ouvrants	Largeur de la porte coulissante en option (m)	0,65
	Hauteur de la porte coulissante en option (m)	1,10
	Largeur maxi au seuil des portes arrière (m)	1,25
	Hauteur maxi au seuil des portes arrière (m)	1,20
	Largeur des portes arrière (m)	Volet Gauche : 0,543 / Volet Droit : 0,495
	Hauteur des portes arrière (m)	1,148
Masses et charges du véhicule de base	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1299-1403
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	1990
	Charge utile (conducteur seul) (Kg)	691
	Charge maxi remorquable (remorque freinée) (Kg)	1150
	Charge maxi remorquable (remorque non freinée) (Kg)	685
Motorisations	Puissance administrative	5
	Cylindrée (cm³)	1560
	Puissance maxi en Kw CEE / ch DIN à tr/min	66 / 90 à 4000
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	215 à 1500
	Norme de dépollution	EURO 5
	Alésage x course (mm)	75 x 88,3
	Capacité du réservoir (litres)	60
Intervalle de maintenance (2 ans maximum)	1 an	
Performances	0 à 100 Km/h (en secondes)	12,8
	Vitesse maxi (en Km/h)	160
	400 m départ arrêté en secondes	18,8
	1000 m départ arrêté en secondes	35
Consommation et émissions de CO₂ du véhicule sans transformation (chassis incomplet)	Consommations Cycle urbain	6,0
	Consommations Cycle extra-urbain	4,8
	Consommations Cycle mixte	5,3
	Emissions CO₂ (g/Km)	138
Pneumatiques	Type de pneumatiques	195 / 65 R15
Freins	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques pleins
Suspensions	Type de suspension avant	Roues indépendantes. Type pseudo McPherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis.
	Type de suspension arrière	Roues indépendantes. Essieu à bras tirés avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis.

* Avec Banquette Multi-flex